



Prevenar 13
pokrývá sérotypy 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F,
9V, 14, 18C, 19A, 19F a 23F.

**Dopřejte mu vakcínu
proti 13 typům pneumokoka**
Dejte mu možnost, aby se bránilo samo.

Prevenar 13
Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná)
Pomáhá chránit zdraví dětí

Velikost materiálu po složení - DL (100x210 mm)

Proč Prevenar 13?

- Pomáhá chránit proti 13 typům pneumokoka.
- Pomáhá chránit proti závažným pneumokokovým onemocněním jako jsou meningitida, sepse a zápal plic.
- Pomáhá chránit také proti častému a bolestivému zánětu středního ucha, který způsobily pneumokoky.
- V ČR pokrývá většinu typů pneumokoka způsobujících ta nejzávažnější onemocnění.
- Možno bezpečně použít současně s hexavakcínou.
- Je součástí očkovacích programů ve více než 50 zemích světa.

Informace k úhradě vakcíny Prevenar 13:

Očkování vakcínou Prevenar 13 je pro nejmenší děti částečně hrazeno zdravotními pojišťovnami. Zatímco dříve mohl vyjít až na 2 tisíce korun, dnes si za jednu dávku Prevenaru 13 doplatíte u lékaře maximálně 486 Kč.

Doporučené očkovací schéma



Vakcínou Prevenar 13 je možné očkovat již od 6ti týdnů věku dítěte. Prevenar 13 může být bezpečně podán souběžně s hexavakcínou nebo s rozestupem 14 dnů. O nejlepším očkovacím schématu se poraďte se svým dětským lékařem.

Je rozdíl mezi jednotlivými vakcínami proti pneumokoku?

Ano, vakcíny se liší stavbou a počtem sérotypů. Nejmenší děti se očkují konjugovanými pneumokokovými vakcínami, které dokážou dítě dlouhodobě ochránit. Konjugované vakcíny se pak mezi sebou liší hlavně počtem typů pneumokoka, proti kterým dokážou navodit ochranu. Je to jedno z hlavních kritérií, podle kterých odborníci posuzují jejich přínos.

O očkování vakcínou Prevenar 13 můžete požádat svého pediatra. Očkování je dobrovolné, a proto si i Vy můžete vybrat, jakou vakcínou bude Vaše dítě chráněné.

Prevenar 13

Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná)

Pomáhá chránit zdraví dětí

Vakcína Prevenar 13 je částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění pro děti, u kterých jsou 3 dávky základního schématu aplikovány do 7. měsíce věku. Od 1. 1. 2012 je maximální doplatek za jednu dávku 486 Kč. Aktuální informace o očkování dětí Prevenarem 13 získáte u svého dětského lékaře nebo na stránkách www.prevenar13.cz.

Starší děti, které byly očkovány vakcínou Prevenar, mohou být Prevenarem 13 přeočkovány. Některé zdravotní pojišťovny na očkování těchto dětí přispívají v rámci svých preventivních programů. Není doporučeno pokračovat Prevenarem 13, pokud bylo očkování zahájeno jinou pneumokokovou vakcínou než vakcínou Prevenar.




Pfizer, spol. s r. o.

Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5

tel.: 283 004 111, fax: 251 610 270

www.prevenar13.cz



Použití přípravku Prevenar 13 by mělo být založeno na podkladě oficiálních doporučení, která berou v úvahu dopad invazivního onemocnění v různých věkových skupinách, jakož i epidemiologickou rozmanitost sérotypů v různých zeměpisných oblastech. V klinických studiích byly nejčastěji hlášené nežádoucí účinky reakce v místě vpichu, horečka, podrážděnost, nechutenství, zvýšená spavost a nespavost. Po vakcinaci přípravkem PREVENAR 13 se u Vašeho dítěte mohou vyskytnout vedlejší účinky podobné těm, které se objevují i u jiných vakcín. Přecitlivělost na jakoukoliv složku přípravku představuje kontraindikaci jeho užití. Podobně jako u jiných vakcín i aplikace přípravku Prevenar 13 má být odložena u jedinců trpících akutním závažným horečnatým onemocněním. Přítomnost mírné infekce jako je nachlazení, by ale neměla být příčinou oddálení očkování. PREVENAR 13 chrání pouze proti těm sérotypům pneumokoka, které vakcína obsahuje. Podobně jako jiné vakcíny nebude chránit všechny očkované jedince.

PRV-2012.01.020

Registrovaný léčivý přípravek. Přečtěte si, prosím, pečlivě příbalovou informaci.