

Prevenar 13

Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná)


OČKOVÁNÍ JE



OK!

Invazivní pneumokokové onemocnění (meningitida, zápal plic, sepse) je závažné onemocnění a děti do 2 let věku patří k nejrizikovější skupině. Časně zahájení vakcinace (od 6 týdnů) zajistí lepší a dřívější ochranu dítěte v době, kdy je nejzranitelnější!

Prevenar 13 pomáhá imunitnímu systému dítěte vytvářet protilátky, které bojují proti 13 sérotypům bakterie *Streptococcus pneumoniae*.



Tak vakcína pomáhá chránit dítě před vznikem nejen závažných pneumokokových onemocnění, ale snižuje i riziko onemocnění zánětem středního ucha. Vakcína neobsahuje živou bakterii, a proto nemůže způsobit onemocnění.

Zajistěte, aby Vaše dítě dostalo **všechny 3 doporučené dávky vakcíny**, které jsou nezbytné k zajištění ochrany proti pneumokokovému onemocněním.

Mezi nejčastější sérotypy bakterie *Streptococcus pneumoniae* vyvolávající invazivní pneumokokové onemocnění v ČR patří sérotypy 19A a 3. Tyto sérotypy jsou obsaženy ve vakcíně Prevenar 13.

Účinnost a bezpečnost vakcíny Prevenar 13 byla **ověřena v klinických studiích i v běžné praxi.**

Pomozte ochránit své dítě a porad'te se s dětským lékařem, kdy nejlépe začít s očkováním proti pneumokokovým infekcím!



Pfizer, spol. s r. o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5,
tel.: +420 283 004 111, www.pfizer.cz

PP-PRE-CZE-0246

Zpátky na webovou stránku

Prevenar 13 je registrovaný léčivý přípravek, jehož výdej je vázán na lékařský předpis. Přečtěte si, prosím, pečlivě příbalovou informaci. O možnostech očkování se poradte s ošetřujícím lékařem vašeho dítěte. Prevenar 13 neposkytuje 100% ochranu proti typům pneumokoka, které vakcína obsahuje, a nechrání před typy neobsaženými ve vakcíně ani jinými mikroorganismy.

WWW.PREVENAR.CZ