

Invazivní pneumokokové onemocnění (meningitida, zápal plic, sepse) je závažné onemocnění a děti do 2 let věku patří k nejrizikovější skupině. Časně zahájení vakcinace (od 6 týdnů) zajistí lepší a dřívější ochranu dítěte v době, kdy je nejzranitelnější!

Prevenar 20 pomáhá imunitnímu systému dítěte vytvářet protilátky, které bojují proti 20 sérotypům bakterie *Streptococcus pneumoniae*.



Tak vakcína pomáhá chránit dítě před vznikem nejen závažných pneumokokových onemocnění, ale snižuje i riziko onemocnění zánětem středního ucha. Vakcína neobsahuje živou bakterii, a proto nemůže způsobit onemocnění.

Zajistěte, aby Vaše dítě dostalo **všechny 4 doporučené dávky vakcíny**, které jsou nezbytné k zajištění ochrany proti pneumokokovému onemocněním.

Mezi nejčastější sérotypy bakterie *Streptococcus pneumoniae* vyvolávající invazivní pneumokokové onemocnění v ČR patří sérotypy 19A a 3. Tyto sérotypy jsou obsaženy ve vakcíně Prevenar 20.

Účinnost a bezpečnost vakcíny Prevenar 20 byla **ověřena v klinických studiích**.

Pomozte ochránit své dítě a porad'te se s dětským lékařem, kdy nejlépe začít s očkováním proti pneumokokovým infekcím!